



eSIMの設定に関するマニュアルガイド

方法 1

QRコードでアクティベート

..... ページ 2

方法 2

手動でアクティベート

..... ページ 10

※画面の表示はご利用のデバイスOSバージョンによって異なる場合がございます。

方法1: QR Codeでアクティベート

QRコードでアクティベート



1. [設定] > [モバイル通信]を選択



2. [eSIMを追加]を選択

QRコードでアクティベート



3. [QRコードを使用]を選択



4. eSIMを利用したい端末でQRコードをスキャン

QRコードでアクティベート



5. **[続ける]**を選択



6. **[完了]**を選択

QRコードでアクティベート



7. [続ける]を選択



8. 主回線 を選択し [続ける]を選択

QRコードでアクティベート



9. **主回線** を選択し **続ける** を選択



10. **副回線** を選択し **続ける** を選択

QRコードでアクティベート



11. 追加したeSIMを選択



12. [データローミング]を有効

QRコードでアクティベート



14. モバイルデータ通信と追加したeSIMが一致することを確認

方法2: 手動でアクティベート

手動でアクティベート



1. [設定] > [モバイル通信]を選択



2. [eSIMを追加]を選択

手動でアクティベート



3. [詳細情報を手動で入力]を選択



4. SM-DP+アドレス と アクティベーション を入力

手動でアクティベート



5. [続ける]を選択



6. 主回線 を選択し [続ける]を選択

手動でアクティベート



7. **主回線** を選択し **[続ける]** を選択



8. **副回線** を選択し **[続ける]** を選択

手動でアクティベート



9. 追加したeSIMを選択



10. [データローミング]を有効

手動でアクティベート



11. モバイルデータ通信と追加したeSIMが一致することを確認